



FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Código: GLV-AGRI-TDS-MOP-006

NOMBRE COMERCIAL

MOP

Fecha de emisión 2026-08-31

Versión 1.0

LANG ESPAÑOL

DENOMINACIÓN TÉCNICA

Cloruro de potasio / muriato de potasa

FÓRMULA O COMPOSICIÓN

KCl

APARIENCIA FÍSICA

Cristales o gránulos; color blanco, rosado o rojizo según fuente mineral y proceso.

PRESENTACIONES COMERCIALES

Sacos de 50 kg y big bags de 2 a 4 toneladas, según producto y proveedor. La presentación final se confirma para cada operación.

APLICACIONES AGRÍCOLAS GENERALES

Fuente de potasio en programas de fertilización para cultivos compatibles con cloruros, según análisis agronómico.

ALMACENAMIENTO

Conservar en un lugar seco, cubierto y ventilado, protegido de humedad, contaminación y materiales incompatibles. Aplicar la SDS del proveedor y la normativa local.

TRANSPORTE

Transportar en unidades limpias, secas y protegidas de la intemperie, con embalaje íntegro. Las condiciones finales se confirman mediante la SDS, el contrato y los requisitos del destino.

ORÍGENES DE SUMINISTRO

Catar, Omán, Kazajistán, Estados Unidos, Europa y Turquía. El origen se confirma documentalmente para cada operación.

DOCUMENTACIÓN HABITUAL DE EXPORTACIÓN

Factura comercial, lista de empaque, documento de transporte, certificado de origen cuando aplique, COA del lote, SDS y documentos de inspección o destino acordados.

PARÁMETROS TÉCNICOS

PARÁMETRO	REFERENCIA INFORMATIVA
Denominación técnica	Cloruro de potasio / muriato de potasa
Fórmula o composición	KCl
Grado o análisis comercial	Según especificación confirmada para cada operación.
Apariencia física	Cristales o gránulos; color blanco, rosado o rojizo según fuente mineral y proceso.
Granulometría	Según especificación confirmada para cada operación.
Humedad	Según especificación confirmada para cada operación.
Presentaciones comerciales	Según especificación confirmada para cada operación.

ESPECIFICACIONES DEL LOTE

Lote / COA / proveedor / origen / fecha:

CONTACTO COMERCIAL

GLV Global Food Services LLC
Miami, Florida, USA
info@glvglobalfoodservices.com
glvglobalfoodservices.com

Esta ficha técnica es informativa y de referencia. Las especificaciones finales, los parámetros analíticos, el origen, la presentación y la documentación aplicable se confirman para cada operación mediante el certificado de análisis emitido para el lote correspondiente.

Referencias generales: FAO - Fertilizer Specifications; NIH PubChem. No sustituye la especificación del proveedor ni el COA del lote.



INFORMATIONAL TECHNICAL DATA SHEET

Code: GLV-AGRI-TDS-MOP-006

COMMERCIAL NAME

MOP

Issue date 2026-08-31

Version 1.0

LANG ENGLISH

TECHNICAL DESIGNATION

Potassium chloride / muriate of potash

FORMULA OR COMPOSITION

KCl

PHYSICAL APPEARANCE

Crystals or granules; white, pink or reddish depending on mineral source and process.

COMMERCIAL PRESENTATIONS

50 kg bags and 2 to 4 metric ton big bags, depending on product and supplier. Final presentation is confirmed for each operation.

GENERAL AGRICULTURAL APPLICATIONS

Potassium source in fertilization programs for chloride-compatible crops, subject to agronomic analysis.

STORAGE

Store in a dry, covered and ventilated place, protected from moisture, contamination and incompatible materials. Apply the supplier SDS and local regulations.

TRANSPORT

Transport in clean, dry and weather-protected units with intact packaging. Final conditions are confirmed through the SDS, contract and destination requirements.

SUPPLY ORIGINS

Qatar, Oman, Kazakhstan, United States, Europe and Türkiye. Origin is documented and confirmed for each operation.

CUSTOMARY EXPORT DOCUMENTATION

Commercial invoice, packing list, transport document, certificate of origin when applicable, lot COA, SDS and agreed inspection or destination documents.

TECHNICAL PARAMETERS

PARAMETER	INFORMATIONAL REFERENCE
Technical designation	Potassium chloride / muriate of potash
Formula or composition	KCl
Commercial grade or analysis	According to the specification confirmed for each operation.
Physical appearance	Crystals or granules; white, pink or reddish depending on mineral source and process.
Particle size	According to the specification confirmed for each operation.
Moisture	According to the specification confirmed for each operation.
Commercial presentations	According to the specification confirmed for each operation.

LOT SPECIFICATIONS

Lot / COA / supplier / origin / date:

COMMERCIAL CONTACTGLV Global Food Services LLC
Miami, Florida, USA
info@glvglobalfoodservices.com
glvglobalfoodservices.com

This technical data sheet is informational and for reference. Final specifications, analytical parameters, origin, presentation and applicable documentation are confirmed for each operation through the certificate of analysis issued for the corresponding lot.

General references: FAO - Fertilizer Specifications; NIH PubChem. This does not replace the supplier specification or lot COA.



FICHA TÉCNICA INFORMATIVA

Código: GLV-AGRI-TDS-MOP-006

NOME COMERCIAL

MOP

Data de emissão 2026-08-31

Versão 1.0

LANG PORTUGUÊS

DENOMINAÇÃO TÉCNICA

Cloreto de potássio / muriato de potássio

FÓRMULA OU COMPOSIÇÃO

KCl

APARÊNCIA FÍSICA

Cristais ou grânulos; cor branca, rosa ou avermelhada conforme a fonte mineral e o processo.

APRESENTAÇÕES COMERCIAIS

Sacos de 50 kg e big bags de 2 a 4 toneladas, conforme o produto e o fornecedor. A apresentação final é confirmada para cada operação.

APLICAÇÕES AGRÍCOLAS GERAIS

Fonte de potássio em programas de adubação para culturas compatíveis com cloretos, conforme análise agronômica.

ARMAZENAMENTO

Armazenar em local seco, coberto e ventilado, protegido de umidade, contaminação e materiais incompatíveis. Aplicar a SDS do fornecedor e a regulamentação local.

TRANSPORTE

Transportar em unidades limpas, secas e protegidas das intempéries, com embalagem íntegra. As condições finais são confirmadas pela SDS, pelo contrato e pelos requisitos do destino.

ORIGENS DE FORNECIMENTO

Catar, Omã, Cazaquistão, Estados Unidos, Europa e Turquia. A origem é confirmada documentalmente para cada operação.

DOCUMENTAÇÃO HABITUAL DE EXPORTAÇÃO

Fatura comercial, packing list, documento de transporte, certificado de origem quando aplicável, COA do lote, SDS e documentos de inspeção ou destino acordados.

PARÂMETROS TÉCNICOS

PARÂMETRO	REFERÊNCIA INFORMATIVA
Denominação técnica	Cloreto de potássio / muriato de potássio
Fórmula ou composição	KCl
Grau ou análise comercial	Conforme a especificação confirmada para cada operação.
Aparência física	Cristais ou grânulos; cor branca, rosa ou avermelhada conforme a fonte mineral e o processo.
Granulometria	Conforme a especificação confirmada para cada operação.
Umidade	Conforme a especificação confirmada para cada operação.
Apresentações comerciais	Conforme a especificação confirmada para cada operação.

ESPECIFICAÇÕES DO LOTE

Lote / COA / fornecedor / origem / data:

CONTATO COMERCIALGLV Global Food Services LLC
Miami, Florida, USA
info@glvglobalfoodservices.com
glvglobalfoodservices.com

Esta ficha técnica é informativa e de referência. As especificações finais, os parâmetros analíticos, a origem, a apresentação e a documentação aplicável são confirmados para cada operação por meio do certificado de análise emitido para o lote correspondente.

Referências gerais: FAO - Fertilizer Specifications; NIH PubChem. Não substitui a especificação do fornecedor nem o COA do lote.



تاريخ الإصدار 31-08-2026

الإصدار 1.0

الترجمة LANG العربية

الاسم التجاري

MOP

الاستخدامات الزراعية العامة

مصدر للبوتاسيوم في برامج تسميد المحاصيل المتوافقة مع الكلوريد وفقاً للتحليل الزراعي.

التخزين

يحفظ في مكان جاف ومغطى وجيد التهوية، محمياً من الرطوبة والتلوث والمواد غير المتوافقة. تطبق صحيفة بيانات السلامة الخاصة بالمورد واللوائح المحلية.

النقل

ينقل في وحدات نظيفة وجافة ومحمية من الطقس مع سلامة العبوة. تؤكد الشروط النهائية من خلال صحيفة بيانات السلامة والعقد ومتطلبات الوجهة.

وثائق التصدير المعتادة

الفاتورة التجارية، قائمة التعبئة، وثيقة النقل، شهادة المنشأ عند الاقتضاء، شهادة تحليل الدفعة، صحيفة بيانات السلامة ووثائق الفحص أو الوجهة المتفق عليها.

التسمية الفنية

كلوريد البوتاسيوم / موريات البوتاس

الصيغة أو التركيب

KCI

المظهر الفيزيائي

بلورات أو حبيبات؛ بيضاء أو وردية أو محمرة حسب المصدر المعدني وعملية الإنتاج.

عبوات التسويق

أكياس 50 كجم وأكياس كبيرة من 2 إلى 4 أطنان حسب المنتج والمورد. يتم تأكيد التعبئة النهائية لكل عملية.

مصادر التوريد

قطر، عُمان، كازاخستان، الولايات المتحدة، أوروبا وتركيا. يتم تأكيد المنشأ وثنائياً لكل عملية.

المعايير الفنية

المعيار	مرجع معلوماتي
التسمية الفنية	كلوريد البوتاسيوم / موريات البوتاس
الصيغة أو التركيب	KCI
الدرجة أو التحليل التجاري	وفقاً للمواصفات المؤكدة لكل عملية.
المظهر الفيزيائي	بلورات أو حبيبات؛ بيضاء أو وردية أو محمرة حسب المصدر المعدني وعملية الإنتاج.
حجم الحبيبات	وفقاً للمواصفات المؤكدة لكل عملية.
الرطوبة	وفقاً للمواصفات المؤكدة لكل عملية.
عبوات التسويق	وفقاً للمواصفات المؤكدة لكل عملية.

الاتصال التجاري

GLV Global Food Services LLC
Miami, Florida, USA
info@glvglobalfoodservices.com
glvglobalfoodservices.com

مواصفات الدفعة

الدفعة / شهادة التحليل / المورد / المنشأ / التاريخ:

ورقة البيانات الفنية هذه لأغراض المعلومات والمرجعية. يتم تأكيد المواصفات النهائية والمعايير التحليلية والمنشأ والتعبئة والوثائق المعمول بها لكل عملية من خلال شهادة التحليل الصادرة للدفعة المعنية.

مراجع عامة: مواصفات الأسمدة لمنظمة الأغذية والزراعة، PubChem التابع للمعاهد الوطنية للصحة. لا يحل محل مواصفات المورد أو شهادة تحليل الدفعة.



商品名称

MOP

发布日期 2026-08-31

版本 1.0

LANG 中文

技术名称

氯化钾 / 氯化钾肥

化学式或组成

KCl

物理外观

晶体或颗粒；根据矿源和工艺可呈白色、粉色或红色。

商业包装

50 公斤袋装以及 2 至 4 吨吨袋，具体取决于产品和供应商。最终包装形式按每项业务确认。

一般农业用途

用于耐氯作物施肥方案的钾源，须依据农艺分析。

储存

存放于干燥、有遮盖且通风的场所，避免受潮、污染和接触不相容材料。遵循供应商 SDS 和当地法规。

运输

使用清洁、干燥、防风雨的运输工具并保持包装完好。最终条件以 SDS、合同和目的地要求为准。

供应来源

卡塔尔、阿曼、哈萨克斯坦、美国、欧洲和土耳其。每项业务的原产地均须通过文件确认。

常用出口文件

商业发票、装箱单、运输单据、适用时的原产地证书、批次 COA、SDS 以及约定的检验或目的地文件。

技术参数

参数	信息参考
技术名称	氯化钾 / 氯化钾肥
化学式或组成	KCl
商业等级或分析	根据每项业务确认的规格。
物理外观	晶体或颗粒；根据矿源和工艺可呈白色、粉色或红色。
粒度	根据每项业务确认的规格。
水分	根据每项业务确认的规格。
商业包装	根据每项业务确认的规格。

批次规格批次 / COA / 供应商 / 原产地 / 日期：

商务联系GLV Global Food Services LLC
Miami, Florida, USA
info@glvglobalfoodservices.com
glvglobalfoodservices.com

本技术数据表仅供信息和参考。每项业务的最终规格、分析参数、原产地、包装形式和适用文件均以对应批次出具的分析证书确认为准。

一般参考资料：联合国粮农组织肥料规格；美国国立卫生研究院 PubChem。本表不能替代供应商规格或批次 COA。